



**Kurzeinweisung**

**Komfortansicht/  
Komforterfassung**

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	3
Einrichten der Positionserfassung .....	4
Komfortansicht + .....	5
Karteikarte Komfort + .....	6
Karteikarte Text/Leseansicht .....	7
Karteikarte Material.....	7
Karteikarte Aufmaßber. (Aufmaßberechnung) .....	9
Karteikarte Fremdleist. (Fremdleistungen) .....	10
Karteikarte Pos. Kopieren .....	11
Komforterfassung.....	12

## **Einleitung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

### **Einschränkung der Gewährleistung**

Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

## Einrichten der Positionserfassung

Suchen Sie sich ein Projekt heraus und gehen in die Positionserfassung (siehe nachfolgende Abbildung).

Windach / Windach Professional SQL [Projekt - Positionserfassung (18060004 Felden Sanierung Steildach)] - [Variante(7 - Test 23)]

Bearbeiten Ansicht Positionen Extras Programm

1	Art	PosNr	Art-IListNr	Bezeichnung	Menge	NettoMenge	Einheit	E-Preis	G-Preis	Bemerkung	MatKosten	Lohnmin	Fremdkosten	Info	Arbeitsmin.
2	L	1.00	GeS002F	ALU-Fassadengerüst aufgestellt und vorgehalten.	200.00		m²	4,95	990.00				4,50	ProjSpez Fremd	
3	L	1.01	AbCon04	Container 10 cbm bereitgestellt und abgefahren.	1.00		Stk	195.00	195.00			300.00			
4	L	1.02	SlVo018	Kontertafelung 2x48 mm, imprägniert aufgenagelt.	200.00		m²	9,25	1.850.00		1,30	2,50	5,50	ProjSpez Fremd	
5	L	1.03	SlVo024-2	Lattung für Betondachsteine aus 30x50 mm Latten hergestellt.	200.00		m²	12,62	2.524.00		1,30	6,00	6,50	ProjSpez Fremd	
6	L	1.04	AbBe002	Betondachsteine abgenommen und als Schutt nach unten transportiert.	200.00		m²	7,48	1.496.00				11,50		
7	D			<b>Zeitraum</b> Lieferzeitraum vom 01.09.2014 bis 15.10.2014											
8	L	1.05	AbFi001	First abgenommen und als Schutt abgefahren.	12.00		m	10,40	124,80				16,00		
9	T		Teil 3	<b>Eindeckung</b>				875,70	875,70		417,48		570,00		
10	L	2.00	AbRi001	Dachrinne einschl. Rinnenisen abgenommen und als Schutt abgefahren.	30.00		m	5,85	175,50				9,00		
11	L	2.01	BeFi001	Trockenfirst geliefert und montiert.	12.00		m	58,95	707,20		34,79		25,00		
12	T		Teil 04	<b>Klempnerarbeiten</b>				8.824,30	9.505,08		4.273,50		4.813,00	195,00	
13	L	3.00	KuFi006	Kupferhängedachrinne 6 flg. geliefert und montiert.	30.00		m	51,24	1.537,20		24,08	25,00	4,50	ProjSpez Fremd	
14	L	3.01	KuBo06	Kupferinnenboden 6 flg. geliefert und montiert.	8.00		Stk	10,67	85,36		0,76		15,00	ProjSpez entf.	
15	L	3.02	KuFi006	Regenfallrohr 6 flg. geliefert und montiert.	30.00		m	54,99	1.649,70		16,67		28,00		
16	L	3.03	KuBo06	Rohrbogen 60° 6 flg. 100 mm geliefert und montiert.	4.00		Stk	7,95	29,40		5,00		2,00		

	Lohn	Material	Fremd	Gesamt	Stunden
<b>Kosten(€)</b>	5.997,00	6.671,54	3.495,00	16.163,54	166,56
<b>Gewinn(€)</b>	4.984,38	749,90	370,50	6.104,68	20,82
<b>Auslöse</b>	0,00			0,00	

Festpreis netto:		Kalkulierte Nettosumme:	22.208,22 €
Lohnanteil:		Festpreis MWSt:	
	10.981,98	MWSt:	4.219,56 €
Spanne:		Festpreis brutto:	
	6.104,68 €	Bruttosumme:	26.427,78 €

Drucken Vorschau Statistik Assistent Abzüge Gebäudetyp

Dort gehen Sie in den Menüpunkt Ansicht und aktivieren den Menüpunkt Komfortansicht oder drücken Sie die Taste F6 (siehe nachfolgende Abbildung).

## Komforterfassung/ Komfortansicht

Windach / Windach Professional SQL [Projekt - Positionserfassung (180600)]

Bearbeiten Ansicht Positionen Extras Programm

Ar	Gehezu	F4	Zeichnung
1	D Mengenerfassung	F2	Lieferdatum 24.10.2014
	Komfortansicht	F6	
2	L Komforterfassung	F12	LU-Fassadengerüst at
3	L Komfortkalkulation		Container 10 cbm bereit
4	L erste Position		Unterlattung 24x48 mm
5	L letzte Position		Unterlattung 24x48 mm
6	L Seite vorwärtsblättern		Unterlattung für Betondachst
7	L Seite rückwärtsblättern		erstell.
8	L Projektergebnis		Betondachsteine abgen
9	L Kalkulationsergebnis		ommen transportiert.
10	D Deckungsbeitrag		Lieferzeitraum vom 01.0
11	L Holzliste		
12	L Teillieferscheine		erst abgenommen und
13	T Lohnminuten als Stunden		indeckung
14	L Spanne ausblenden	F11	
15	L Varianten		Dachrinne einschl. Rinn
16	L Subunternehmer		schutt abgefahren.
			rockenfirst geliefert un
17	T Titel 04		Klempnerarbeiten
18	L 3.00 KuRi006		Kupferhängedachrinne
19	L 3.01 Kurbo06		Kupferinnenboden 6 flg
20	L 3.02 KuFr006		Regenfallrohr 6 flg. gelie
21	L 3.03 Kutb006		Rohrbogen 60° 6 flg. 10

	Lohn	Material
Kosten(€)	5.997,00	6.671,54
Gewinn(€)	4.984,38	749,80

Gleiches wiederholen Sie für den Menüpunkt Komforterfassung im Menüpunkt Ansicht oder drücken Sie die Taste F12.

Die Einstellungen der Maskengrößen bzw. –breiten sind pro PC gespeichert, dies bedeutet dass sich jeder Mitarbeiter individuell seinen Bildschirm einrichten kann. Damit können so unterschiedliche Monitor-Größen innerhalb einer Firma optimal berücksichtigt werden.

## Komfortansicht +

Mit der Version 2011 wurde die Komfortansicht erweitert. Die Komfortansicht ermöglicht Ihnen die schnelle Ansicht Ihrer kalkulierten Positionen mit

- Detailansicht der Position
- der Leseansicht der Position/ dem Langtext der Position
- dem kalkulierten Material
- der Aufmaßberechnung
- die Werte der Fremdleistung sofern es sich um eine Fremdleistung handelt
- dem Kopieren von Positionen

Die o.a. Punkte finden Sie als Karteikarten in der Maske Komfortansicht wieder (siehe nachfolgende Abbildung)

## Komforterfassung/ Komfortansicht

**Komfortansicht**

Komfort + | Text/Leseansicht | Material | Aufmaßberech. | Fremdleist. | Pos. Kopieren

Leistung-Nr. KuRi006  
Kurzbezeichnung Kupferhängedachrinne 6 tlg. geliefert und montiert.

	Artikel-Leistung Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Netto-EK	Rab.
1	A 6710004	SCH 6tlg Rinne Rd.0.60 3.0m CU	1,01	LM	14,35	0,00
2	A 6710113	SCH 6tlg Rinneneis.Rd.30x5/2-F CU	1,60	ST	5,75	0,00
3	A 3714057	KUN Rinneisenstift 4.2x 80	0,05	KG	16,25	0,00

Zeile einfügen | Zeile löschen | Zeile bearbeiten | mehrere Artikel

**Material**  
Kosten 24,08  
Gruppe 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10% man  
Wert 29,14

**Lohn**  
Gruppe 1 - SVS 39,00 € info  
Minuten 25,00 Ges. 750,00  
Wert 16,25  
1 Mann à 8,00 Std. 1,56 Tage

**Menge / Preis**  
Einheitspreis 51,24 je Einheit  
Festpreis 51,24  
Festpreis auf  Lohngewinn  Lohnmin.  
Menge / Einh. 30,00 m  
Gesamtpreis 1.537,20

In Stamm Speichern | Festpreis aktualisieren | Rückgängig | Übernehmen

### **Karteikarte Komfort +**

Die Karteikarte Komfort + bietet Ihnen in der Angebotserstellung innerhalb einer Karteikarte die Möglichkeit, die wichtigsten Kalkulationen in den Bereichen

- Text
- Material
- Lohn und
- Preise

schnell und einfach zu erledigen (siehe nachfolgende Abbildung)

## Komforterfassung/ Komfortansicht

**Komfortansicht**

Komfort + | Text/Leseansicht | Material | Aufmaßberech. | Fremdleist. | Pos. Kopieren

Leistung-Nr. KuRi006  
 Kurzbezeichnung Kupperhängedachrinne 6 tlg. geliefert und montiert.

	Artikel- Leistung Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Netto-EK	Rab.
1	A 6710004	SCH 6tfg Rinne Rd.0.60 3.0m CU	1,01	LM	14,35	0,00
2	A 6710113	SCH 6tfg Rinneneis Rd.30x5/2-F CU	1,60	ST	5,75	0,00
3	A 3714057	KÜN Rinneisenstift 4,2x80	0,05	KG	16,25	0,00

Zeile einfügen | Zeile löschen | Zeile bearbeiten | mehrere Artikel

**Material**  
 Kosten 24,08  
 Gruppe 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10% man  
 Wert 29,14

**Menge / Preis**  
 Einheitspreis 51,24 je Einheit  
 Festpreis 51,24  
 Festpreis auf  Lohngewinn  Lohnmin.  
 Menge / Einh. 30,00 m  
 Gesamtpreis 1.537,20

**Lohn**  
 Gruppe 1 - SVS 39,00 € Info  
 Minuten 25,00 Ges. 750,00 ≈  
 Wert 16,25  
 1 Mann à 8,00 Std. 1,56 Tage

Sonstiges

In Stamm Speichern | Festpreis aktualisieren | ↑ ↓ | Rückgängig | Übernehmen

**Kupferrinne rund 6 tlg**  
 Zuschnitt 333 mm, einschl. der erforderlichen Rinnenhaltern aus Voll-kupfer, liefern und fachgerecht montieren.

In dieser Karteikarte sehen Sie zusätzlich das Material, das in der Position zugewiesen ist und können dies bei Bedarf ergänzen, ändern und löschen. Sie haben all die Möglichkeiten zusätzlich, die Sie auch bei einem Doppelklick auf die Positionen haben.

### **Karteikarte Text/Leseansicht**

Hier können Sie den Langtext der Position ändern und ebenfalls mit den darunter befindlichen Funktionen der Textverarbeitung (wie z.B. Schriftgröße, Fett, Kursiv u.v.m.) bearbeiten.

Die Funktion Leseansicht ermöglicht Ihnen, den Text in einer von Ihnen eingestellten Schriftgröße zu betrachten.

### **Karteikarte Material**

In der Karteikarte Material wird Ihnen das kalkulierte Material zu der Position angezeigt.

## Komforterfassung/ Komfortansicht

The screenshot shows the 'Komfortansicht' window with a menu bar and a table of materials. Below the table is a control panel with various buttons and input fields. A red oval highlights the buttons: 'Zeile einfügen', 'Zeile löschen', 'Zeile bearbeiten', 'mehrere Artikel', 'Kopieren aus anderer Position', 'Einfügen in andere Position', 'Rückgängig', and 'Übernehmen'.

	Artikel-Leistung Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Netto-EK	Rab.	VK	Preis	Geändert	Lohn-minute	LieferantNr
1	A 6710004	SCH 6tig Rinne Rd.0.60 3.0m CU	1.01	LM	14.35	0.00	14.35	14.49	22.01.2001	0.00	
2	A 6710113	SCH 6tig Rinneneis Rd.30x5/2-F CU	1.60	ST	5.75	0.00	5.75	9.20	22.01.2001	0.00	
3	A 3714057	KUN Rinneisenstift 4.2x 80	0.05	KG	16.25	0.00	16.25	0.81	01.02.2011	0.00	0000001

Lohnminuten:       projektspez. Materialliste:   
 Materialwert:       Matwert VK:

Buttons: Zeile einfügen, Zeile löschen, Zeile bearbeiten, mehrere Artikel, Kopieren aus anderer Position, Einfügen in andere Position, Rückgängig, Übernehmen

Mit dem Button „Zeile einfügen“ können Sie Material aus Ihren Artikelstammdaten schnell zuweisen.

Mit „Zeile löschen“ entfernen Sie Material aus der Materialzuordnung.

Mit der Funktion „Zeile bearbeiten“ (oder der Entertaste) können Sie den Artikel bearbeiten, den Sie zuvor markiert haben.

Mit dem Button „mehrere Artikel“ (oder mit der Tastenkombination STRG +A) können Sie mehrere Artikel aus dem Artikelstamm zuweisen.

„Kopieren aus anderer Position“ benutzen Sie, um das Material aus einer anderen Position zu kopieren. Dazu klicken Sie auf den Button und es erscheint folgende Maske:



Materialauflistung kopieren von

Titel: Titel 04-Klempnerarbeiten I12

Position: 3.00. KuRi006-Kupferhängedachrinne 6 tlg. geliefert und montiert I13

Kopieren Abbrechen

Wählen Sie mit der Maus den Titel und die Position, aus der Sie das Material kopieren möchten und klicken anschließend auf Kopieren. Sollte bereits Material in Ihrer Position zugewiesen sein erscheint folgende Abfrage:

Materialauflistung kopieren

?

Soll die Materialauflistung hinzugefügt werden? Bei Nein wird die bestehende Materialauflistung überschrieben.

Ja Nein

Der Button „Rückgängig“ fügt z.B. gelöschte Artikel wieder ein.

Mit „Übernehmen“ werden die Änderungen im Material übernommen.

### ***Karteikarte Aufmaßberchnung***

In der Karteikarte Aufmassberechnung können Sie das Aufmass direkt erfassen und an die angeklickte Position übergeben.

Geben Sie Ihr Aufmass ein.

## Komforterfassung/ Komfortansicht

Mit „Bearbeiten“ können Zeilen einfügen, löschen und leeren sowie mehrere Zeilen löschen.

Mit „Einfügen“ können Sie Bezeichnungen, Berechnungszeilen, Formeln, Zwischensummen und Berechnungen aus anderen Positionen kopieren.

Mit „Ansicht“ können Sie Formeln erstellen, die Funktionsübersicht abrufen, Mengeneinheiten umrechnen oder in eine Bezeichnung (Zeile) springen.

Mit „Rückgängig“ machen Sie die vorherige Eingabe wieder sichtbar.

Mit „Formel einfügen“ können Sie, wie in der Aufmasserfassung, direkt die geometrische Formel für die Fläche auswählen und die Werte dort eingeben.

Mit „Übernehmen“ wird das Ergebnis in die Position eingetragen.

### ***Karteikarte Fremdleist. (Fremdleistungen)***

In der Karteikarte Fremdleistungen können Sie

- die Kosten,
- die Gruppe für die Zuschläge und
- die Arbeitsminuten ändern.

## Komforterfassung/ Komfortansicht

Des Weiteren können Sie den Subunternehmer dieser Fremdleistung zuweisen und somit unsere neue Subunternehmer-Verwaltung entsprechend nutzen (siehe nachfolgende Abbildung).

The screenshot shows a software window titled 'Komfortansicht' with a close button (X) in the top right corner. The window has a menu bar with 'Komfort +', 'Text/Leseansicht', 'Material', 'Aufmaßberech.', 'Fremdleist.', and 'Pos. Kopieren'. Below the menu bar, there are several input fields: 'Wert' with the value 5,85; 'Kosten' with the value 4,50; 'GK' with the value 0,00; 'Gewinn%' with the value 30,00 and an 'Ausw' button; and 'Arbeitsmin.' with the value 0,00. To the right of 'Arbeitsmin.' is a 'Subunternehm.' field with a dropdown arrow. Below these fields are four buttons: an up arrow, a down arrow, 'Rückgängig', and 'Übernehmen'. The 'Rückgängig' and 'Übernehmen' buttons are circled in red.


Mit einem Klick auf „Übernehmen“ werden die Änderungen in die Position übernommen.

## ***Karteikarte Pos. Kopieren***

In der Karteikarte Pos. Kopieren können Sie sich zusätzlich einzelne oder ganze Projekte aus bestehenden Projekten in Ihr Projekt hinein kopieren.

(siehe nachfolgende Abbildung).

## Komforterfassung/ Komfortansicht



The screenshot shows the 'Komfortansicht' window with a table of construction items. A red circle highlights the search filter area, and another red circle highlights the 'Übernehmen' button.

R	Nr	Art	PosNr	Art./Leist-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	E-Preis	G-Preis	Lohnmin.	Info
		T		Titel 1	Gerüst	1,00		3.049,10	3.049,10	670,00	
		L	1.00	CGeSt001	Alu-Fassadengerüst-aufgestellt und vorgehalten.	120,00	m²	23,08	2.769,60	2,00	
		L	1.01	CGeSt0011	Gerüstkonsolen 70 cm	20,00	m	5,85	117,00	9,00	
		L	1.02	CGeSt011	Tegu-Schutznetze aufabgehängt	50,00	m²	3,25	162,50	5,00	
		T		Titel 2	Abbruch	1,00		2.107,00	2.107,00	3.240,00	
		L	2.00	AbCon04	Container 10 cbm bereitgestellt und abgefahren.	1,00	St.	195,00	195,00	300,00	
		L	2.01	CAb1St0002	Betondachsteine abgenommen und als Schutt nach unten transpo	200,00	m²	7,48	1.496,00	11,50	
		L	2.02	CAb1St000402	First abgenommen und als Schutt abgefahren.	15,00	m	10,40	156,00	16,00	
		L	2.03	CAb1St000410	Lattung abgenommen und als Schutt abgefahren.	200,00	m²	1,30	260,00	2,00	
		T		Titel 3	Eindeckung	1,00		9.580,00	9.580,00	4.300,00	
		L	3.00	CSTVo002-1	Unterspannbahn Delta Reflex gewebeverstärkt	200,00	m²	3,25	650,00	5,00	ProjSpez
		L	3.01	CSTVo0181-1	Konterlattung 30/50 mm	200,00	m²	2,97	594,00	4,50	ProjSpez
		L	3.02	CBeS001-1	Dacheindeckung Dachsteine, symmetrische Mittelwulst	200,00	m²	41,68	8.336,00	12,00	ProjSpez

Suchbegriff: Felder Sanierung Steildach

Übernehmen

Sie suchen sich einfach das Projekt durch einen Klick mit der Maus heraus (siehe roten Kreis) und klicken in der Suchmaske auf den Knopf „Übernehmen“. Damit erscheinen dann die Positionen des ausgesuchten Projekts und Sie können die Positionen anklicken, die Sie kopieren wollen. Dann klicken Sie auf den Knopf „Übernehmen“.

In der Version 2011 können Sie auch aus den verschiedenen Varianten eines Projekts kopieren. Voraussetzung ist, dass das Projekt, aus dem Sie kopieren wollen, mit Varianten angelegt worden ist.

## Komforterfassung

Die Komforterfassung gibt Ihnen die Möglichkeit schnell die Positionen zu erfassen und/oder zu ergänzen.

In der Positionserfassung sind im Explorerstil die Leistungsgruppen angeordnet (siehe nachfolgende Abbildung).

## Komforterfassung/ Komfortansicht

The screenshot shows the 'Komforterfassung' (comfort recording) interface. On the left, a tree view lists various construction items, with 'Klempnerarbeiten' (Plumbing) highlighted in red. The main table displays a list of items with columns for 'Art', 'PosNr', 'Art-/LeistNr', 'Bezeichnung', 'Menge', 'NettoMenge', 'Einheit', 'E-Preis', 'G-Preis', and 'Bemerkung'. A red circle highlights the 'Klempnerarbeiten' item in the tree view and its corresponding row in the table (row 13).

Art	PosNr	Art-/LeistNr	Bezeichnung	Menge	NettoMenge	Einheit	E-Preis	G-Preis	Bemerkung
D			Lieferdatum 24.10.2014						
L	1.00	GeSt002F	ALU-Fassadengerüst aufgestellt und vorgehalten.	200,00		m²	4,95	990,00	
L	1.01	AbCon04	Container 10 cbm bereitgestellt und abgefahren.	1,00		Stk	195,00	195,00	
L	1.02	StVo018	Kontertafelung 24x48 mm, imprägniert aufgenagelt.	200,00		m²	9,25	1.850,00	
L	1.03	StVo024-2	Lattung für Betondachsteine aus 30x50 mm Laten hergestellt.	200,00		m²	12,62	2.524,00	
L	1.04	AbBe002	Betondachsteine abgenommen und als Schutt nach unten transportiert.	200,00		m²	7,48	1.496,00	
D			Zeitraum Lieferzeitraum vom 01.09.2014 bis 15.10.2014						
L	1.05	AbFi001	First abgenommen und als Schutt abgefahren.	12,00		m	10,40	124,80	
T			Titel 3 Eindeckung				875,70	875,70	
L	2.01	AbR001	Dachrinne einschl. Rinnenisen abgenommen und als Schutt abgefahren.	30,00		m	5,85	175,50	
L	2.02	BeFi001	Trockenfirst geliefert und montiert.	12,00		m	58,85	700,20	
T			Titel 04 Klempnerarbeiten				31.855,20	9.505,08	
L	3.00	KuFa005-1	Kupferhängedachrinne 6 fig. geliefert und montiert.	30,00		m	812,27	24.368,10	
L	3.01	Kurbo06	Kupferinnenboden 6 fig. geliefert und montiert.	8,00		Stk	10,67	85,36	
L	3.02	KuFr006	Regenfallrohr 6 fig. geliefert und montiert.	30,00		m	54,99	1.649,70	
L	3.03	Kurb006	Rohrbogen 60° 6 fig. 100 mm geliefert und montiert.	4,00		Stk	7,35	29,40	

Below the table, there is a cost breakdown table and a summary of costs and prices.

	Lehn	Material	Fremd	Gesamt	Stunden
Kosten(€)	5.997,00	27.427,04	3.435,00	36.859,04	166,58
Gewinn(€)	-17.846,62	2.825,20	370,50	-14.650,92	20,62
Auslöse	0,00			0,00	

Summary of costs and prices:

Festpreis netto:		Kalkulierte Nettosumme:	
			22.208,22 €
Lohnanteil:		Festpreis MWSt:	
	-11.849,52		MWSt: 4.219,56 €
Spanne:		Festpreis brutto:	
	-14.650,62 €		Bruttosumme: 26.427,78 €

Durch einfaches Klicken mit der Maus auf die entsprechende Leistungsgruppe erscheinen im unteren Teil die Leistungen. Hier können Sie nun die Leistungen anklicken und die Menge eingeben. Durch einen Klick auf „Einfügen“ werden die ausgewählten Leistungen in Ihr Projekt eingefügt.

Sie können in Ihrem Projekt auch Titel, Hauptpositionen, Seitenumbruch und vieles mehr über die nachfolgend abgebildete Leiste in der Komforterfassung einfügen.

## Komforterfassung/ Komfortansicht

The screenshot displays the WinDach software interface. At the top, a menu bar includes 'Arbeiten', 'Ansicht', 'Positionen', 'Extras', and 'Programm'. A red circle highlights the menu options: 'Arbeiten', 'Ansicht', 'Positionen', 'Extras', and 'Programm'. Below the menu is a tree view of project categories, with 'Klempnerarbeiten' selected. The main area contains a table of project items with columns for 'Art', 'PosNr', 'Art-FlussNr', 'Bezeichnung', 'Menge', 'Nettomenge', 'Einheit', 'E-Preis', 'G-Preis', and 'Bemerkung'. The table lists various construction tasks such as 'ALU-Fassadengerüst aufgestellt', 'Container 10 cdm bereitgestellt', and 'Kupferarbeiten'. Below the table is a cost breakdown table with columns for 'Lohn', 'Material', 'Fremd', 'Gesamt', and 'Stunden'. The cost breakdown shows a total cost of 36,859.04 and a total of 166.58 hours. The bottom right corner shows a summary of costs and prices, including 'Festpreis netto', 'Kalkulierte Nettosumme', 'Festpreis MWS', 'MWS', 'Spanne', 'Festpreis brutto', and 'Bruttosumme'.

Art	PosNr	Art-FlussNr	Bezeichnung	Menge	Nettomenge	Einheit	E-Preis	G-Preis	Bemerkung
D			Lieferdatum 24.10.2014						
L	1.00	GeSt002F	ALU-Fassadengerüst aufgestellt und vorgehalten.	200.00		m²	4,95	990,00	
L	1.01	AbCon04	Container 10 cdm bereitgestellt und abgefahren.	1.00		Stk	195,00	195,00	
L	1.02	SVo018	Kontenerlatung 24x48 mm, imprägniert aufgenagelt.	200.00		m²	9,25	1.850,00	
L	1.03	SVo024-2	Lattung für Betondachsteine aus 30/50 mm Latten hergestellt.	200.00		m²	12,62	2.524,00	
L	1.04	AbBe002	Betondachsteine abgenommen und als Schutt nach unten transportiert.	200.00		m²	7,48	1.496,00	
D			Lieferzeitraum vom 01.09.2014 bis 15.10.2014						
L	1.05	AbFr001	First abgenommen und als Schutt abgefahren.	12.00		m	10,40	124,80	
T			Eindeckung				875,70	875,70	
L	2.00	AbFr001	Dachrinne einschl. Rinneisen abgenommen und als Schutt abgefahren.	30.00		m	5,85	175,50	
L	2.01	BeFr001	Trockenfirst geliefert und montiert.	12.00		m	58,95	707,20	
T			Klempnerarbeiten				31.655,20	9.505,08	
L	3.00	KuFr006-1	Kupferhängedachrinne 6 flg. geliefert und montiert.	30.00		m	812,27	24.368,10	
L	3.01	KuBo06	Kupferinnenboden 6 flg. geliefert und montiert.	8.00		Stk	10,67	85,36	
L	3.02	KuFr006	Regenfallrohr 6 flg. geliefert und montiert.	30.00		m	54,99	1.649,70	
L	3.03	KuBo06	Rohrbogen 60° 6 flg. 100 mm geliefert und montiert.	4.00		Stk	7,35	29,40	

	Lohn	Material	Fremd	Gesamt	Stunden
Kosten(€)	5.997,00	27.427,04	3.435,00	36.859,04	166,58
Gewinn(€)	-17.846,52	2.825,20	370,50	-14.650,82	20,82
Auslöse	0,00			0,00	

Festpreis netto:		Kalkulierte Nettosumme:	22.208,22 €
Festpreis MWS:	-11.849,52	MWS:	4.219,56 €
Spanne:	-14.650,82 €	Festpreis brutto:	
		Bruttosumme:	26.427,78 €

Damit wird Ihnen die Erfassung und das Einfügen von Leistungen wesentlich erleichtert und spart Ihnen Zeit.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Komforterfassung und Komfortansicht in WinDach**

Ihre

**Codex Softwareentwicklung**